



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

selbstverständlich kein Werkzeug erforderlich

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung sich selbst etwas Gutes zu tun.

Mit dem Tankrucksacktragegestell wird der Stadtbummel wesentlich erleichtert, da der BMW Tankrucksack Ihnen zukünftig nicht mehr lästig einen Arm lang zieht - er wird, wie ein normaler Rucksack, bequem auf dem Rücken getragen. So haben Sie beide Hände frei, z.B. zum Fotografieren.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Tragehilfe und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.





Montage des Tankrucksacktragegestells

Das Tragegestell wird um das Vorderteil des BMW Tankrucksacks herum geführt.

Der Klettverschluß wird geöffnet und beide Haken werden an den seitlichen Ösen befestigt (Abb. 1).



Abb. 1

Der Klettverschluß wird zusammengeführt und stramm angezogen fixiert (Abb. 2 u. 3).



Abb. 3

Zur zusätzlichen Sicherung wird der mittig angebrachte Haken an einer der darüberbefindlichen Ösen fixiert.



©1999 WÜDO